

VOUS ALLEZ AVOIR UN CONTROLE D'ANNEAU (RESSERRAGE/DESSERRAGE)

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué avec votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l'accepter ou de le refuser.

La radiographie utilise des rayons X

En matière d'irradiation des patients, aucun risque n'a pu être démontré chez les patients compte tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée.

Toutefois, pour les femmes enceintes, des précautions doivent être prises systématiquement : c'est pourquoi il est important de signaler si vous pouvez être dans ce cas.

Le déroulement de l'examen

Un produit à base d'iode, opaque aux rayons X, sera utilisé et administré par la bouche (sulfate de baryum ou produit de contraste hydrosoluble). Ces agents de contraste permettent de repérer le tube digestif supérieur lors des radiographies par rayons X.

Ceci permet d'apprécier de manière dynamique l'efficacité du serrage de l'anneau.

Les clichés sont réalisés en position debout ou assise.

Dans un second temps, si le passage du produit est jugé trop rapide ou pas assez ralenti, le radiologue réalise un serrage ou desserrage de l'anneau.

On allonge la table de radio ; après repérage du boîtier du dispositif de l'anneau, le radiologue ponctionne le boîtier à l'aide d'une petite aiguille, il aspire le produit dans l'anneau pour savoir la quantité exacte présente.

Ensuite, il peut augmenter ou réduire la quantité pour serrer ou desserrer.

Dans un troisième temps, on fait un contrôle, en buvant à nouveau un produit radio opaque. On peut réajuster le réglage.

Si celui-ci convient on retire la petite aiguille et l'examen est terminé.

Quelles complications peuvent survenir pendant l'examen ?

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales, comporte un risque de complication.

Les complications du transit œsogastroduodénal sont exceptionnelles :

- réaction allergique au produit de contraste absorbé ;
- fausses routes qui traduisent le passage du produit de contraste dans les voies aériennes supérieures qui peut être responsable de symptômes respiratoires ;
- passage du produit de contraste à travers la paroi du tube digestif en cas de perforation.

Consignes d'examen :

Il faut être strictement à jeun (sans boire ni manger ni fumer) durant les six heures précédant l'examen. Vous pourrez vous nourrir normalement après l'examen

En cas de besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe à l'adresse mail suivante : contact@imageriecaladoise.fr.

Merci de répondre attentivement aux questions suivantes :

INTERVENTIONS/EXAMENS ABDOMINAUX	OUI	NON
• Avez-vous eu récemment une radiographie de l'estomac, de l'intestin ou du côlon ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Avez-vous déjà subi une intervention abdominale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Avez-vous été traité par des rayons sur l'abdomen ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GROSSESSE	OUI	NON
• Etes-vous susceptible d'être enceinte ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Allaitiez-vous ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D'une manière générale, n'hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait important à communiquer et à **nous informer de toute maladie sérieuse.**

.....

Madame, Mademoiselle, Monsieur

a personnellement rempli cette fiche le

et donné son accord pour que l'examen soit réalisé.

Signature

Il est normal que vous vous posiez des questions sur l'examen que vous êtes amené à passer. Nous espérons y avoir répondu. N'hésitez pas à nous interroger à nouveau pour tout renseignement complémentaire.